

**Предписание должностного лица Роспотребнадзора,
уполномоченного проводить проверку № 4**

от 11 февраля 2016 года

г. Кудымкар

Мною, Казанцевой Александрой Витальевной, ведущим специалистом-экспертом Коми-Пермяцкого территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по результатам проверки, проведенной на основании Распоряжения № 2378 от 25.12.2015 г заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Юксеевская средняя общеобразовательная школа» (далее МБОУ «Юксеевская СОШ»), ИНН 8104000602, ОГРН 1025903383252, юридический адрес 619327 Пермский край, Кочевский район, с. Юксеево, ул. Школьная, д. 3.

были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, а именно:

1. Так как в 1, 2, 3, 5 классах количество учащихся превышает 10 человек, то размещение гардероба в учебном помещении в этих классах является нарушением п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10).
2. При нормативе не менее 2,5 кв. м на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий в 9 классе площадь на 1 учащегося составляет 1,96 кв.м., в 7 классе 2,13 кв.м., что является нарушением п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.
3. Представлены сведения о вакцинации против гриппа в сезон 2015 года: из подлежащих 28 сотрудников привито против гриппа 7 человек, процент вакцинированных составил 25 %, что является нарушением п. 8.3, 8.4 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», п. 6.1, 18.1. СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», ст.5, ст.9, п.4 ст.11.Федерального Закона №157 - ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Приказа МЗ от 31 января 2011 года № 51н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».
4. На пищеблоке в пользовании не поверенное весо-измерительное оборудование, что является нарушением п.14.1 СанПиН 2.4.5.2409-08.
5. Моечные ванны присоединены к канализационной сети без воздушного разрыва не менее 20 мм от верха приемной воронки, что является нарушением п.14.2, п.3.1 СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 3.8 СП 2.3.6.1079-01.
6. Для просушивания и хранения чистой кухонной посуды и столовой посуды недостаточно стеллажей, часть столовой посуды храниться рассыпью, что является нарушением п.5.13 СанПиН 2.4.5.2409-08.
7. Фактический рацион питания учащихся школы не соответствует утвержденному примерному меню, что является нарушением п.14.1, п.6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08.
8. Не ведется "Ведомость контроля за питанием" и не представлены расчеты использованного на одного ребенка среднесуточного набора пищевых продуктов, что является нарушением п. 6.30, п.14.1, п.14.9 СанПиН 2.4.5.2409-08

**Предписание должностного лица Роспотребнадзора,
уполномоченного проводить проверку № 4**

от 11 февраля 2016 года

г. Кудымкар

Мною, Казанцевой Александрой Витальевной, ведущим специалистом-экспертом Коми-Пермяцкого территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по результатам проверки, проведенной на основании Распоряжения № 2378 от 25.12.2015 г заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Юксеевская средняя общеобразовательная школа» (далее МБОУ «Юксеевская СОШ»), ИНН 8104000602, ОГРН 1025903383252, юридический адрес 619327 Пермский край, Кочевский район, с. Юксеево, ул. Школьная, д. 3.

были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, а именно:

1. Так как в 1, 2, 3, 5 классах количество учащихся превышает 10 человек, то размещение гардероба в учебном помещении в этих классах является нарушением п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10).
2. При нормативе не менее 2,5 кв. м на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий в 9 классе площадь на 1 учащегося составляет 1,96 кв.м., в 7 классе 2,13 кв.м., что является нарушением п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.
3. Представлены сведения о вакцинации против гриппа в сезон 2015 года: из подлежащих 28 сотрудников привито против гриппа 7 человек, процент вакцинированных составил 25 %, что является нарушением п. 8.3, 8.4 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», п. 6.1, 18.1. СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», ст.5, ст.9, п.4 ст.11.Федерального Закона №157 - ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Приказа МЗ от 31 января 2011 года № 51н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».
4. На пищеблоке в пользовании не поверенное весо-измерительное оборудование, что является нарушением п.14.1 СанПиН 2.4.5.2409-08.
5. Моечные ванны присоединены к канализационной сети без воздушного разрыва не менее 20 мм от верха приемной воронки, что является нарушением п.14.2, п.3.1 СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 3.8 СП 2.3.6.1079-01.
6. Для просушивания и хранения чистой кухонной посуды и столовой посуды недостаточно стеллажей, часть столовой посуды храниться россыпью, что является нарушением п.5.13 СанПиН 2.4.5.2409-08.
7. Фактический рацион питания учащихся школы не соответствует утвержденному примерному меню, что является нарушением п.14.1, п.6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08.
8. Не ведется "Ведомость контроля за питанием" и не представлены расчеты использованного на одного ребенка среднесуточного набора пищевых продуктов, что является нарушением п. 6.30, п.14.1, п.14.9 СанПиН 2.4.5.2409-08

